



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์สำหรับการบริการสาธารณะของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๒๒,๖๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดพิจารณาอนุมัติ คือ ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายกวีพล ศรีชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติ ปี ๒๕๖๗ (แนบท้ายแบบขอเสนอญัตติ)

สภร

หน้า 1

งบประมาณเงินสะสม

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่เสมอ ไซ้เงิน ถึงแม่อนงค์ ทองน้อย หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๕๐ ข้อ ๑๕๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๗๘,๓๐๐.๐๐	คสล.
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายรุ่งโรจน์ ผารินทร์ ถึง ป่า อ้อยพ้อสุดตา แสงกล้า หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๖๕,๘๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากโรงเรียนนายดาวเรือง จารึกธรรม ถึง ศาลากอวทุนแม่ หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๖,๓๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายศราวุฒ ยินดี ถึง นายนาย สมบูรณ์ บุญสาร หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑,๙๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากเส้นคำสะอาด - หนองหมากแขว ถึงสวนยางแม่บุญยื้อ ยินดี หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๙,๙๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ

สภร

1. รร

202200
1

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 2

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นหนองท่ม จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๕	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด กำหนด	๘๖,๘๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนนายสังวาลย์ ถึง นานางอรุณ ทรายทอง หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ข้อ ๘๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๗-๑๐๑)	๓๔๔,๔๐๐.๐๐	บดอัด
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านพ่อบุญเลิศ สารโพธิ์คำ ถึง นานายสง่า สาจิตร จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๙	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๕,๗๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนนายชัยยนต์ เต็มสุธา ถึงนางนาง ลือชาชิน หมู่ที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๒๓,๙๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ

๒ รวม

๕๙๐,๘๐๐

งบประมาณเงินสะสม

หมอก 3

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากหนองตะไกร์ ถึงสามแยกนานายแสง กองพันที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๑๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๓๑๔,๙๐๐.๐๐	บดอัด
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธรรมดา กงชื่อ ถึงสวนยางนายสนั่น หมู่ที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑ ข้อ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๔๗๘,๒๐๐.๐๐	คสล.
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหน้าบ้าน นางหนูการ โพธิผล หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๑๒	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร บ่อพัก ๒.๐๐ บ่อ พร้อมวางท่อ คสล. ๑ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	รางระบายน้ำ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เชื่อมหนองเปลือยใหญ่จากนานางพิศมัย บัทราช ถึงนาครูเกรียงศักดิ์ บ่อคำ หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๑๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๓๐๒,๔๐๐.๐๐	บดอัด
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพรรณมณี ถึงบ้านนางพรวิสัย หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๑๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๑๖๑,๖๐๐.๐๐	คสล.
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๑๖	วางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน แบ่งเป็น ๒.๐๐ แถว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๑๐๙,๗๐๐.๐๐	วางท่อ

3 รวม

1617300.

1/1

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 4

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากหนองกระตึก ถึง นานายฉลาด ไผ่ โสภณา หมู่ที่ ๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๒๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๒๐,๔๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนอ้อยนายสมชาย ถึง สวนยาง นายสัญญา หมู่ที่ ๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๓๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๗๑,๙๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จากประตูวัดอัมพวัน ถึงสี่แยก ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ข้อ ๒๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทส-๗-๒๐๑)	๒๙๖,๒๐๐.๐๐	ลาดยาง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนน อบจ. ถึง วัดคำแก หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๔๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทส-๗-๑๐๑)	๒๐๖,๒๐๐.๐๐	บดอัด
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากไร่ นายสุรัตน์ สุริยภักดิ์ ถึง ไร่ นาย ธงชัย เพ็งเภา หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๔๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๗๐,๔๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนอาจารย์ยุทธยา ถึงนาง สมบัติ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๓๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๖๖,๘๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง

4 รวม

1331,900

(Handwritten signature)

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 5

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนางงามสมหวัง ถึง นางงามมะลิ ฮวดพรม หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๓๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๑๖๕,๕๐๐.๐๐	บดอัด
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางบัวแก้ว ถึง กุดแกลบ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๓๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๗๘,๘๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากปากทางถนน อบจ. ถึงนายรงค์ บ้านดงจันทู (เส้นสวนยางนายยอดชาย) หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๔๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๖๙,๙๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนายประสิทธิ์ กุลชาติ ถึงลำห้วยสาวคำ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๒๔	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๕๗,๔๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุพันธ์ ถึง บ้านนายสมบุรณ์ หมู่ที่ ๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	คสล.

5 882

561,100

(Handwritten signature)

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 6

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการก่อสร้างลานลูกรัง บริเวณข้างเมรุบ้านนาดินจี่ หมู่ที่ ๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๖	ขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๔,๑๐๐.๐๐	ลาน ลูกรัง
๒๘	โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ บริเวณเมรุป่าช้าบ้านนาดินจี่ หมู่ที่ ๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๘	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๘๙,๑๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนนาดินจี่ท่าปลาเป่า ถึงเส้นทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๔ ข้อ ๕๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางผ่องศรี ถึงบ้านนางอัม หมู่ที่ ๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ข้อ ๖๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (ท๑-๐๑)	๒๕๑,๘๐๐.๐๐	คสล.
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นข้างบ้านครูอรุณวรรณ ถึงนายคำแปลง หมู่ที่ ๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๘ ข้อ ๗๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๑,๗๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นไปดอนปู่ตา บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๖ ข้อ ๖๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๖,๘๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ

6 รวม

678,000

15

งบประมาณเงินสะสม

ภาพ 7

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายบุญหลาย ดวงมาลัย ถึง บ้านนายอ้อย นະธิศรี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ ช่วง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๗ ข้อ ๖๙	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๗-๑๐๑)	๔๖๙,๓๐๐.๐๐	บดอัด
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนยางนายแสง กองพันธ์ ถึงสวนยางนายเลย สุโพธิ์เพียง หมู่ที่ ๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๖ ข้อ ๖๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๗๙,๒๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชาญชัย ศรีสุวรรณค์ ไปวัดบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๘ ข้อ ๗๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๗๔,๙๐๐.๐๐	คสล.
๓๖	โครงการวางท่อ จุดนายสอน แสงกล้า หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ข้อ ๘๘	ท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐x๑๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๗,๗๐๐.๐๐	วางท่อ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บนคันคูห้วยเสาคำตอนบน จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายจันทา สีแก้ว ถึงนายทองพูล ต้นสาย หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ข้อ ๙๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๗๖,๑๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ

7 ๖๖

1,017,200



งบประมาณเงินสะสม

หน้า ๘

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายวิญญา ชั้นทะทัด ถึงบ้านนายหนูไกร สายสิงห์ หมู่ที่ ๘ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๙ ข้อ ๘๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๓๕,๙๐๐.๐๐	คสล.
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายสมัย โสภพันธ์ ถึงนายนาย ประยูร ชั้นทะทัด หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๑ ข้อ ๘๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๔๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หน้าวัดบ้านน้อย หมู่ ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๘ ข้อ ๗๔	ขนาดกว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลค่าสะอาดกำหนด	๒๒๗,๒๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำจันทร์ ถึงถนนบ้านแสงตะวัน - ดงต้อย หมู่ที่ ๙ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๕ ข้อ ๙๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	คสล.
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสี่ แยกร้านน้องแป้งมินิมาร์ท หมู่ที่ ๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ข้อ ๙๓	รางระบายน้ำ ยาว ๒๐.๐๐ เมตร และบ่อพัก ๑ บ่อ พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๔๐x๑๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลค่าสะอาดกำหนด	๗๗,๕๐๐.๐๐	วางท่อ
๔๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ที่สาธารณะ ม.๙ บริเวณดงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๗	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่าสะอาดกำหนด	๒๘๙,๑๐๐.๐๐	ลาน คสล.

๘ รวม

1106900

1-1

งบประมาณเงินสะสม

ข้อ 9

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนโกโก้ นายดอน ถึงสวนยาง นางรัตนา หมู่ที่ ๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๔ ข้อ ๙๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๙๐,๕๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกบ้านพ่อสมัย ถึงแยก ทางเข้าวัดเจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๙ ข้อ ๑๑๑	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	รางระบายน้ำ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายสมัคร์ ชมสาร ถึง สามแยก วัดปุศรีใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๗ ข้อ ๑๐๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๙๗,๓๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายสนอง สารชาติ ถึงนา นางกร ล้อมวงค์ หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๘ ข้อ ๑๐๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๗-๑๐๑)	๓๑๙,๑๐๐.๐๐	บดอัด
๔๘	โครงการสร้างถนนลูกรัง จากชลประทาน ถึงนายนายสุนทร ล้อมวงค์ หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๘ ข้อ ๑๐๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๗-๑๐๑)	๔๐๗,๑๐๐.๐๐	บดอัด
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนางนางยุพิน อารีรัตน์ ถึงถนน คสล. หนองกระตึก หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๐ ข้อ ๑๑๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๙,๐๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง

9 รวม

1,385,500

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 10

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นข้างวัดป่าบ้านปลวกด่านประตุทิศ ตะวันออก ถึงประตุทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๑ ข้อ ๑๑๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๔,๙๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากหน้าบ้านนางเกษร ศรีภักดี ถึงนา นายชาติ สืบเนื่อง หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๒ ข้อ ๑๒๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๕๐,๖๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนลาดยางทางหลวงชนบท ถึง สวนยางนางธัญญรัตน์ ต่วนเครือ หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๑ ข้อ ๑๑๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๓๕๙,๗๐๐.๐๐	บดอัด
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนายเสนาะ มั่งคง ถึงบ้านนายมานิต ศรีไสดา หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๙ ข้อ ๑๑๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑๔,๓๐๐.๐๐	คสล.
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นหนองงูใหญ่ ถึงถนนคำสะอาด-บ่อร้าง หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๓ ข้อ ๑๒๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	คสล.
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายสมหมาย ถึงนายจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๕ ข้อ ๑๓๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๑๔๗,๗๐๐.๐๐	บดอัด

10 รวม

891,400

(Handwritten signature)

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 11

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากเส้นคำสะอาด นาดอกไม้ ตามคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๕ ข้อ ๑๓๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๐๓,๙๐๐.๐๐	เกลี้ยปรับ
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางประไพ นະธิศรี ถึงบ้านนายสุวิทย์ โสภภาพันท์ หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๕ ข้อ ๑๒๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑๓,๙๐๐.๐๐	คสล.
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ศาลา SML หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๓ ข้อ ๑๒๓	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๓ บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๖๑,๐๐๐.๐๐	วางท่อ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าศาลาปู่ดุน หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๘ ข้อ ๑๔๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๑.๐๐x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๔ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑๘,๒๐๐.๐๐	เกลี้ยปรับ
๖๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ที่สาธารณะ (ข้างบ้านนางประยูร เชื้อแก้ว) หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๘ ข้อ ๑๔๑	ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๖๒,๔๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านครุฑม ถึงนาพ่อเพ็ง ชินตะวัน หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๙ ข้อ ๑๔๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๙,๙๐๐.๐๐	เกลี้ยปรับ

11 รพม

599,300

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 12

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางพิมพ์นิภา ถึงบ้านนางสังวาลย์ มีธรรม หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๗ ข้อ ๑๓๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑,๙๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายสุพันธ์ มุ่งหมาย ถึงห้วยวังแสง หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๙ ข้อ ๑๔๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๙,๙๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนางนางอุไร วงจันทร์(ลานอ้อย) ถึงห้วยวังดินแดง หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๙ ข้อ ๑๔๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๖,๖๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแม่หงวน สุขวัน ถึงบ้านนายวิชัย คณิตสาร หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๖ ข้อ ๑๓๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๘๑,๒๐๐.๐๐	คสล.
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนางนางบุญเรือง ถึงสวนยางพารา นายคำสิงห์ มีสูง หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๘ ข้อ ๑๔๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๔,๕๐๐.๐๐	เปลี่ยนแปลง
๖๗	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายวิโรจน์ เหล่าสกุล ถึงป่าช้าบ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๓ ข้อ ๑๖๐	ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๗๓,๘๐๐.๐๐	ประปา

18 522

257900

189

งบประมาณเงินสะสม

หน้า 13

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลำน้ำสงคราม จากนายนาวิน ถึงนายนายสุบิน คำคือ หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๐ ข้อ ๑๔๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๘๑,๓๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนยางนายเริง ถึงนางนางเสงี่ยม พิมพ์บุรณ์ หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๐ ข้อ ๑๕๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๑๙,๔๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๗๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์รอบเมรุป่าช้า บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๒ ข้อ ๑๕๙	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๔๗,๒๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๗๑	โครงการก่อสร้างลานลูกรัง เพื่อจอดรถบริเวณเมรุป่าช้าที่สาธารณะ บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๑ ข้อ ๑๕๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๖,๙๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลำน้ำสงคราม จากนายนายชาติ ศรีประชัย ถึงนายนายสันติ ทองคำ หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๐ ข้อ ๑๕๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๕๘,๘๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ

13 รวม

823600



งบประมาณเงินสะสม

หน้า 14

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๗๓	โครงการก่อสร้างอาคารกุฎีพ อบต.คำสะอาด ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๓ ข้อ ๑๖๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ สะอาดกำหนด	๒๗๖,๒๐๐.๐๐	อาคาร
๗๔	โครงการก่อสร้างที่จอดรถกุฎีพ อบต.คำสะอาด ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๓ ข้อ ๑๖๒	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลคำสะอาดกำหนด	๗๑,๖๐๐.๐๐	อาคาร
๗๕	โครงการต่อเติมอาคารป้องกันฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๕๓ ข้อ ๑๖๓	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๔๒,๑๐๐.๐๐	อาคาร
๗๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ในพื้นที่ตำบลคำสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๖๐ ข้อ ๑๓	ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ภายในตำบล จำนวน ๖๒ จุด ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๔๓,๒๐๐.๐๐	ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านช่างตำ ถึงนา นายพรชัย หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ข้อ ๘๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๒๖,๔๐๐.๐๐	คสล.
รวมงบประมาณ			๑๒,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	

14 รวม

1,359,500

202,200 + 590,800. + 1,617,300. + 1,331,900. + 561,100. + 678,000 + 1,017,200

⊕ + 1,106,900. + 1,385,500 + 891,400 + 599,900 + 257,900 + 823,000. + 1,359,000.-

= 12,422,606, -