ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่อง การอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๙๘,๖๐๐ บาท(หกล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกวีพล ศรีชุมพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายณรงค์ เจริญมงคล บ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๔ ลำดับที่ ๘	บ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๓๖,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากเส้นนานางเที่ยง บูชาพันธ์ ถึง นานางสำลี เจริญมงคล บ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๑ ลำดับที่ ๒	บ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากเส้น อบจ. ถึงสถานที่เลี้ยงสัตว์ ของนางยุวณี ภักดีราช บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑๕	บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรบดอัดแน่นขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๑,๔๐๘.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ กำหนด	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ก่อสร้างที่สาธารณประโยชน์บริเวณห้วยไร้น้อย บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑	บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๔๖๐,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากร้านนายคำภาถึงสายแยกนานายอุดมทรัพย์ จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๓๓	บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๓ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตรตาม ลงลูกรัง ๑,๑๙๐.๐๐ ลบ.ม. แบบ อบต.กำหนด	๑๖๘,๔๐๐.๐๐	กองช่าง

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง (สะพานกุดค้า) ถึงเริงเปือยน้อย จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๓๑	บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๓ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรตาม ลงลูกรัง ๖๓๐.๐๐ ลบ.ม. แบบ อบต.กำหนด	๙๐,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง นานายสมพร ภาระการ ถึง นานางพร จันบุคดี บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๔ ลำดับที่ ๗	บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรบดอัดแน่นขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตราฐาน ทถ-๗-๒๐๑ กำหนด	๓๒๓,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	โครงการวางระบบน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๖๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขยายเขตประปาท่อเมน ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ยาว ๔,๗๐๗.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๔๙๖,๓๐๐.๐๐	กองช่าง

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากปากทาง ถนน อบจ. ตรงข้างทางเข้าวัดคำแก ถึงสวนยางนายรวย บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๒ ลำดับที่ ๓	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๑,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา (บริเณเมรุ) บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ ๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๕ ลำดับที่ ๙	บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด)	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านบุญมีเสาปูน ถึงสวนยางนางแพง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๒๙,๑๐๐.๐๐	กองช่าง

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๒	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน บ้านคำสะอาด ๒ หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๒ ลำดับที่ ๔	บ้านคำสะอาด ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขยายเขตประปาท่อเมน ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ยาว ๒,๖๓๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๘๖,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสงตะวัน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายอ้วน ถึงแม่น้ำสงคราม ช่วงที่ ๒ จากสวนยางนางวาสนา ถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๕๒	บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๙ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๓,๓๗๕.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๔๔,๓๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนยางพารานายชนัญญู เพลินจิตร์ บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๓ ลำดับที่ ๕	บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๙๐,๒๐๐.๐๐	กองช่าง

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานายสายทอง ถึงทางหลวงชนบท บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๓ ลำดับที่ ๖	บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๑,๑๓๗.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๕๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตประปา จากบ้านนายหนา ถึงบ้านนางเพ็ญศรี บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๐	บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขยายเขตประปาท่อเมน ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร	๑๕๑,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสนามกีฬา อบต.คำสะอาด ถึงสวนนางดา ภูดิน บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑	บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร แบบ ท๑-๐๑	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตสวนสาธารณะหนองดูน บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๑	บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด)	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง

รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบหนองบ่อ บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๑๔ลำดับที่ ๓๒	บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ๘๗๕.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๒๐,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณวิสุทธาราม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๗๙	บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดกว้าง ๙.๗๗ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ ม.(ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด)	๑๒๖,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ภายในตำบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๔๑	ติดตั้งในพื้นที่ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทุกหมู่บ้าน	ชุดโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น ๔๐๐ w. พร้อมเสาไฟและฐานราก จำนวน ๕๑.๐๐ ต้น	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๖,๓๙๘,๖๐๐.๐๐**	