



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ที่ สน. ๗๑๓๐๗/

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ - บ้านปลวก สน.๒๐๑๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เรื่องเดิม อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดที่ ๕๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายรำไพ โคตะมา | ประธานกรรมการ |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรี อธิชน กาญจนบุตร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอารีย์ สำพะโว | กรรมการ |

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ - บ้านปลวก สน.๒๐๑๔ ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ ม. ความยาว ๑,๕๘๐.๐๐ ม. ผิวจราจรดินลูกรังหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ช่วง กม.ที่ ๔+๐๐๐ - กม.ที่ ๔+๓๕๐ และช่วง กม.ที่ ๔+๖๗๐ - กม.ที่ ๕+๔๐๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เอกสารแนบท้าย ๑. ใบสรุปราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายรำไพ โคตะมา)

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ว่าที่ร้อยตรี

(อธิชน กาญจนบุตร)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นางสาวอารีย์ สำพะโว)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด

- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....


(นายร่ำเฒ โคะตะมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด


ความเห็นปลัด


- ☒ เห็นด้วย.....
☐ ไม่เห็นด้วย.....


(นางลำพูน วงเวียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นด้วย..... 
☐ ไม่เห็นด้วย.....



(นางทองพูล บุญคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ - บ้านปลวก สน.2014
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 1,580.00 ม. ผิวจราจรดินลูกรังหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,640.00 ตร.ม.
 ช่วง กม.ที่ 4+000 - กม.ที่ 4+350 และช่วง กม.ที่ 4+670 - กม.ที่ 5+900
 สถานที่ดำเนินการ ถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่ - บ้านปลวก สน.2014 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
 แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา 21 กันยายน 2561

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางพร้อมป้ายโครงการ	149,152.00	1.3822	206,157.89	1. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่าที่ อ.เมืองสกลนคร 30.50 บาท/ลิตร 2. ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามราคาพาณิชย์จังหวัด สกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 3. Factor F งานก่อสร้างทางฝนชุก 1
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%		
	เงินประกันผลงานหัก	0	%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			206,157.89	
	ปรับตัวเลขเป็นเงินตั้งงบประมาณ (สองแสนบาทถ้วน)			200,000.00	

รวมพื้นที่ผิวจราจร

- ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย

0.00

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายราไฟ โคตะมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รอง ปลัด อบต.คำสะอาด

(ว่าที่ร้อยตรี)

(ธีรชน กาญจนบุตร)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีย์ สำพะโว)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ - บ้านปลวก สน.2014

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 1,580.00 ม. ผิวจราจรดินลูกรังหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,640.00 ตร.ม.
ช่วง กม.ที่ 4+000 - กม.ที่ 4+350 และช่วง กม.ที่ 4+670 - กม.ที่ 5+900

สถานที่ดำเนินการ ถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่ - บ้านปลวก สน.2014 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

ประมาณราคาวันที่ 19 กันยายน 2561

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (เกรตเตอร์พร้อมบดอัด)	12,640.00	ตร.ม.	-	-	11.80	149,152.00	149,152.00	
	รวม			รวมทั้งสิ้น				149,152.00	

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	-ตัด	ลบม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	-คันและตัด	ลบม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	-คันและตัด	ลบม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุตัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69

12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด	ตรม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคโค้ด	ตรม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างคิวดำยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าปริมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าปริมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29



ขนาดตัวอักษร

ก

ก

ก

การแสดงผล

ก

ก

ก

ภาษา

EN

TH

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | บัณฑิตจบใหม่ | ผลิตภัณฑ์และบริการ | โอกาสทางธุรกิจ | ความยั่งยืน | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อ

ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Site/หน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

สกลนคร ▼

ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 21 ก.ย. 2561

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองสกลนคร	38.38	31.00	31.27	28.26	22.26	30.21	33.21
กุสุมาลย์	38.50	31.12	31.39	28.38	22.38	30.33	33.33
กุศนาภ	38.47	31.09	31.36	28.35	22.35	30.30	33.30
พรรณานิคม	38.45	31.07	31.34	28.33	22.33	30.28	33.28
พังโคน	38.46	31.08	31.35	28.34	22.34	30.29	33.29
วาริชภูมิ	38.46	31.08	31.35	28.34	22.34	30.29	33.29
นิคมคำนูน	38.46	31.08	31.35	28.34	22.34	30.29	33.29
วานรนิวาส	38.46	31.08	31.35	28.34	22.34	30.29	33.29
คำดากลา	38.49	31.11	31.38	28.37	22.37	30.32	33.32
บ้านม่วง	38.49	31.11	31.38	28.37	22.37	30.32	33.32
อากาศอำนวย	38.47	31.09	31.36	28.35	22.35	30.30	33.30
สว่างแดนดิน	38.43	31.05	31.32	28.31	22.31	30.26	33.26
ส่องดาว	38.43	31.05	31.32	28.31	22.31	30.26	33.26
เต่างอย	38.49	31.11	31.38	28.37	22.37	30.32	33.32
โคกศรีสุพรรณ	38.50	31.12	31.39	28.38	22.38	30.33	33.33
เจริญศิลป์	38.46	31.08	31.35	28.34	22.34	30.29	33.29
โพนนาแก้ว	38.47	31.09	31.36	28.35	22.35	30.30	33.30